



Convogliatori ad aria calda

Pistole incollatrici a caldo

| Catalistino 2023



## Novità 2023




MH 5

MH 3



## CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA: VEDUTA D'INSIEME

### Convogliatori professionali a batteria



PRODOTTO	CODICE	EAN	TEMPERATURA	VOLUME D'ARIA	PESO	CARATTERISTICHE
MH3 VALIGETTA	063986	4007841063986	REGOLABILE	FINO A 200 l/min AUTOMATICO	685 g	SENZA BATTERIA
MH3 VALIGETTA INCLUSA BATTERIA 5,5AH	068226	4007841068226	SU 2 LIVELLI - 300°C - 500°C			BATTERIA 18V 5,5 Ah LiHD CAS + CARICABATTERIA
MH5 VALIGETTA	063993	4007841063993	REGOLABILE	FINO A 300 l/min REGOLABILE	685 g	SENZA BATTERIA
MH5 VALIGETTA INCLUSA BATTERIA 5,5AH	068233	4007841068233	DIGITALMENTE 50°C / 500°C IN STEP DA 10°			BATTERIA 18V 5,5 Ah LiHD CAS + CARICABATTERIA
BATTERIA DI RICAMBIO CAS STEINEL 5,5AH	068257	4007841068257				RICAMBIO
CARICABATTERIE ASC 145	068349	4007841068349				RICAMBIO
CARICABATTERIE ASC 55	065584	4007841065584				RICAMBIO

## PER IL FAI DA TE, A PISTOLA



PRODOTTO	CODICE	EAN	POTENZA	TEMPERATURA	VOLUME D'ARIA	DIMENSIONI	ELECTRONICO
HL 1620 S	351106	4007841351106	1600 W	Liv 1 300° Liv 2 500°	Liv 1 240l/min Liv 2 450 l/min	252x86x200	NO
HL 1820 S	033316	4007841033316	1800 W			252x86x200	NO
HL 1821 S	068929	4007841068929	1800 W				NO
HL 1920 E	352103	4007841352103	2000 W	Regolazione in 9 intervalli. Da 80° a 600°	Liv 1 - 150l/min Liv 2 - 300l/min Liv 3 - 500l/min	253x85x200	SI
HL 2020 E	008192	4007841008192	2000 W	Regolazione a intervalli di 10°	Liv 1 - 150l/min Liv 2 - 300l/min	260x90x205	SI
HL 2020 E valigetta	352202	4007841352202	2000 W	Da 80° a 630°	Liv 3 - 500l/min	253x85x200	SI
HL Stick inclusi set di riduttori e ugelli	004019	4007841004019	350 W	400°-500°	100 l/min	253x78x76	NO

## PROFESSIONALI, A PISTOLA



PRODOTTO	CODICE	EAN	POTENZA	TEMPERATURA	VOLUME D'ARIA	DIMENSIONI	ELETTRONICO
HG 2120 E	351403	4007841351403	2200 W	Regolazione in 9 intervalli. Da 80° a 630°	Liv 1 - 150 l/min Liv 2 - 500 l/min	253x87x200	SI
HG 2120 E CARWRAPPER filo 7,5 m	008024	4007841008024					
HG 2120 E VALIGIA	006464	4007841006464					
HG 2120 E VALIGIA WRAPPING + HL SCAN	011772	4007841011772					
HG 2320 E	007386	4007841007386	2300 W	Regolazione a step 10°. Da 80° a 650°	10 step Da 150 a 500 l/min	253x87x200	SI, schermo LCD
HG 2320 ESD (antistatico EN 61340-5-1)	020811	4007841020811					
HG 2320 E VALIGIA	351502	4007841351502					
HG 2320 E VALIGIA riparazione paraurti	005597	4007841005597					
HG 2520 IN VALIGETTA	351601	4007841351601	2300 W	Regolazione a step 10°. Da 80° a 700°	Liv 1 - 150 l/min Liv 2 - 500 l/min Pressione 4 Pa	286x96x207	SI, schermo LCD

## PROFESSIONALI, AD ASTA



PRODOTTO	CODICE	EAN	POTENZA	TEMPERATURA	VOLUME D'ARIA	DIMENSIONI	ELETTRONICO
HG 2220 E	351700	4007841351700	2200 W	Regolazione 9 intervalli Da 80° a 630°	Liv 1 - 150 l/min Liv 2 - 500 l/min	337x75x89	SI
HG 2420 E	008284	4007841008284	2200 W	Regolazione 9 intervalli Da 80° a 650°	Liv 1 - 150 l/min Liv 2 - 400 l/min	337x75x89	SI
HG 2620 E	008338	4007841008338	2300 W	Regolazione a step 10° Da 80° a 700°	10 step Pressione 4 Pa	358x91x95	SI, schermo LCD
HG 2620 E VALIGIA	351809	4007841351809					
HG 2620 E set teloni	008291	4007841008291					
HG 5000 E	350116	4007841350116	3400 W	Regolazione continua da 20° a 600°	Regolazione continua fino a 800l/m	350x122x67	SI, schermo a segmenti LED

## Ugelli per modelli HL E HG 2120 E - HG 2320 E - HG 2220 E



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOSOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	UGELLO RIDUTTORE 6 mm	009571	4007841009571	HG, HL E a pistola	riduttore di precisione
2	UGELLO RIDUTTORE 9 mm	070618	4007841070618	HG, HL E a pistola	riscaldamento mirato, saldatura pvc
3	UGELLO RIDUTTORE 14 mm	070717	4007841070717	HG, HL E a pistola	riscaldamento mirato, saldatura pvc
4	ZOCCOLO DI SALDATURA	070915	4007841070915	HG, HL E a pistola	con 070618 per saldatura
5	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50 mm	070113	4007841070113	HG, HL E a pistola	ceratura
6	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 75 mm	070212	4007841070212	HG, HL E a pistola	rimozione vernice
7	UGELLO PER FLUSSO ALLARGATO	074715	4007841074715	HG, HL E a pistola	con 070717 per saldatura
8	UGELLO A EFFUSIONE 50 mm	070311	4007841070311	HG, HL E a pistola	flusso unilaterale
9	UGELLO A EFFUSIONE 75 mm	070410	4007841070410	HG, HL E a pistola	flusso unilaterale
10	UGELLO RIFLETTORE	070519	4007841070519	HG, HL E a pistola	termoretrazione di cavi e giunti
11	UGELLO RIFLETTORE PER SALDATURE	074616	4007841074616	HG, HL E a pistola	saldature puntuali
12	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 35x20 mm	010294	4007841010294	HG, HL E a pistola	saldature di cavi, giunti
13	UGELLO RIDUTTORE 9 mm ceramico	056193	4007841056193	HG, HL E a pistola	pellami, tessuti

## Ugelli per HL STICK



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOSOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	UGELLO RIFLETTORE 10 mm	077556	4007841077556	HL stick	saldatura, dissaldatura, riscaldamento mirato
2	UGELLO RIFLETTORE 40 mm	077655	4007841077655	HL stick	saldatura, dissaldatura, riscaldamento mirato
3	UGELLO RIDUTTORE PROTEZIONE	077358	4007841077358	HL stick	saldatura, dissaldatura, riscaldamento mirato

## Ugelli per HG 2420 - HG 2620 - HG 2520



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOSOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	UGELLO PIATTO 60x2 mm per bitume	009090	4007841009090	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume
2	UGELLO ANGOLARE PIATTO 40x2 mm	092016	4007841092016	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume
3	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm	092115	4007841092115	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume
5	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm 100°	007812	4007841007812	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura pellicole plastica
6	UGELLO ANGOL. PIATTO 40x2 mm PERFORATO	009083	4007841009083	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura pellicole plastica
7	UGELLO TONDO 10 mm	092313	4007841092313	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato, saldatura
8	UGELLO TONDO 5 mm	092214	4007841092214	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato
9	UGELLO TONDO ALLUNGATO 5 mm	009076	4007841009076	HG 2620-HG2520-HG2420	riscaldamento mirato
10	ZOCCOLO DI SALDATURA 5 mm	075316	4007841075316	HG 2620-HG2520-HG2420	con 092313 per saldatura



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOSOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5mm	010287	4007841010287	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC
2	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 3 mm (fenditura dell'aria stretta)	009106	4007841009106	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC
3	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 4 mm (fenditura dell'aria stretta)	011765	4007841011765	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC
4	ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5 mm (fenditura dell'aria stretta)	011840	4007841011840	HG 2620-HG2520-HG2420	pavimenti in PVC
5	UGELLO RIFLETTORE 20 mm	011857	4007841011857	HG2620-HG2520-HG2420	saldature di cavi, giunti
6	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 50 x 35 mm	010409	4007841010409	HG2620-HG2520-HG2420	termoretrazione di cavi e giunti
7	UGELLO RIFLETTORE AMPIO 150x25 mm	011888	4007841011888	HG 620-HG2520-HG2420	saldature di cavi, giunti

## Ugelli per HG 5000 E



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOSOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	UGELLO RIFLETTORE AMPIO 250 x 45 mm	011918	4007841011918	HG 5000	calettamento di materie plastiche
2	UGELLO PIATTO 70x10 mm	092719	4007841092719	HG 5000	concentrazione flusso
3	UGELLO ANGOLARE PIATTO 74x3 mm	092818	4007841092818	HG 5000	saldatura teloni PVC

## Termometri scanner



HL SCAN



HG SCAN per HG 2620



HG SCAN per HG 2520

PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE
HL SCAN SCANNER RILEVATORE TEMPERATURA	014919	4007841014919	modelli ELETTRONICI HG, HL a pistola
HG SCAN PRO HG 2620 SCANNER TEMPERATURA	007553	4007841007553	HG 2620
HG SCAN PRO HG 2520 SCANNER TEMPERATURA	007690	4007841007690	HG 2520

## Accessori per lavorazioni speciali



HL LIGHT



HL TUBO DI PROTEZIONE



Spatola Teflon



Rompifughe



PROCUT



Set 12 accessori

PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE	APPLICAZIONE
HL LIGHT	009625	4007841009625	modelli HG, HL E a pistola	lavorazioni fini su pellicola
HL Tubo di Protezione	053963	4007841053963	modelli HG, HL E a pistola	protezione per persone
Spatola teflon	011833	4007841011833	TUTTI	spatola resistente alte temperature
Rompifughe	034986	4007841034986	TUTTI	rimozione fughe piastrelle
Tagliatrice pellicole ProCut	058821	4007841058821	TUTTI	Taglio pellicole
Set Accessori convogliatori 12 pezzi	075569	4007841075569	TUTTI	Varie

## Accessori per la riparazione delle automobili



1



2



3



4

NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	UGELLO RIDUTTORE 9mm	070601	4007841070601	modelli HG, HL E a pistola	riparazione paraurti
2	PROTEZIONE TERMICA	076665	4007841076665	HG 2320 car repair	protezione per persone
3	FILO DI APP. MULTI THERMOFLEX KIT AUTO	076467	4007841076467	HG 2320 car repair	riparazione auto
4	RETE ACCIAIO PER RIPARAZIONI AUTO	076566	4007841076566	HG 2320 car repair	riparazione auto

## Accessori per posa di pavimenti pvc e riparazioni plastiche



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	FILO APPORTO PLAST.PVC RIGIDO	073114	4007841073114	HG, HL E - A PISTOLA	con zoccolo di saldatura
2	FILO APPORTO PLASTICA ABS	074210	4007841074210	HG, HL E - A PISTOLA	con zoccolo di saldatura
3	FILO APPORTO PLASTICA HDPE	071219	4007841071219	HG, HL E - A PISTOLA	con zoccolo di saldatura
4	FILO APPORTO PLASTICA PP	073411	4007841073411	HG, HL E - A PISTOLA	con zoccolo di saldatura
5	RULLO PRESSORE GOMMA 50 mm	093211	4007841093211	HG 2620-HG2520-HG2420	saldatura teloni PVC e bitume
6	RULLO PRESSORE	012311	4007841012311	HG, HL E - A PISTOLA	saldature PVC
7	RULLO PRESSORE SILICONE 40 mm D35 mm	006785	4007841006785	TUTTI	saldature teloni
8	RULLO PRESSORE TEFLON 40 mm D33 mm	034122	4007841034122	TUTTI	saldature teloni
9	RULLO PRESSORE OTTONE 7 mm D30 mm	034115	4007841034115	TUTTI	saldature PVC
10	FORBICI PER TAGLIO TELONI PVC	010423	4007841010423	TUTTI	taglio teloni PVC

## Accessori per lavorazioni elettroniche



PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE	APPLICAZIONE
SET PER TUBI TERMORETRAIBILI - 3 PCS	075811	4007841075811	tutti	termoretroazione, cablaggio
TUBI TERMORETRAIBILI I - 1,6-4,8 mm	071318	4007841071318	tutti	termoretroazione, cablaggio
TUBI TERMORETRAIBILI II - 4,8-9,5 mm	071417	4007841071417	tutti	termoretroazione, cablaggio
TUBI TERMORETRAIBILI III - 4-12 mm	072766	4007841072766	tutti	termoretroazione, cablaggio
TUBI TERMORETRAIBILI 3,2-9,5mm L 110 mm	035303	4007841035303	tutti	termoretroazione, cablaggio
Capocorda D 0,1-6,0	006662	4007841006662	tutti	crimpatura
Capocorda D 0,5-1,5	006655	4007841006655	tutti	crimpatura
Capocorda D 1,5-2,5	006648	4007841006648	tutti	crimpatura

## Altri accessori



NR	PRODOTTO	CODICE	EAN	TERMOFFIATORE	APPLICAZIONE
1	SUPPORTO FLESSIBILE CON BASE A VENTOSA	009601	4007841009601	TUTTI	fissaggio su superfici vetrate
2	SUPPORTO FLESSIBILE CON BASE MAGNETICA	009595	4007841009595	TUTTI	fissaggio su superfici metalliche
3	RESISTENZA ADDIZIONALE HG 5000 E	004545	4007841004545	HG 5000	ricambio addizionale
4	FILTRO ANTIPARTICOLATO	078218	4007841078218	modelli a pistola HG	Lavorazione inambienti polverosi
5	VALIGETTA VUOTA IN PLASTICA (vs tubolari)	009168	4007841009168	tutti i modelli a TUBO	contenitore plastico
5	VALIGETTA VUOTA IN PLASTICA (vs pistola)	008963	4007841008963	tutti i modelli a pistola	contenitore plastico
6	VALIGETTA VUOTA IN PLASTICA PROFI	052560	4007841052560	HG 2420 / 2620	contenitore plastico
7	SUPPORTO PER HG A TUBO	034566	4007841034566	HG 2620 E, HG 5000	appoggio durante fasi di lavorazione
8	SET RASCHIETTI PEER VERNICI	010317	4007841010317	TUTTI	Rimozione vernici

## APPROFONDIMENTO TECNICO BEST SELLER

### Convogliatore ad aria calda HL 1620 S

Il convogliatore ad aria calda regolabile in due stadi HL 1620 S diventa presto irrinunciabile. Ideale per asciugare l'intonaco, calettare cavi, scongelare tubi dell'acqua, asportare vernice, sciogliere sci e snowboard, e molti altri usi. Con due stadi di temperatura: 300 °C e 500 °C.

#### Dati tecnici

Temperatura	300 – 500 °C
Volume di aria	240 – 450 l/min
Regolazione della temperatura	A 2 livelli
Regolazione tramite	Interruttore a stadi
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in micanite
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	252 x 86 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,717 kg
VPE1, EAN	4007841351106



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 2 livelli



### Convogliatore ad aria calda HL 1820 S

Il convogliatore ad aria calda HL 1820 S regolabile su tre livelli di temperatura: 50, 400 e 600 °C. Un vero tuttotfare: per sbrinare, asciugare, modellare, calettare, rimuovere vernice, brasare e molto altro ancora.

#### Dati tecnici

Temperatura	50 – 600 °C
Volume di aria	100 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	a 3 livelli
Regolazione tramite	Interruttore a stadi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in micanite
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 85 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,792 kg
VPE1, EAN	4007841033316



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 3 livelli



Possibilità di aggancio



Superficie di appoggio antiscivolo



Scanner termico optional HL Scan



### Convogliatore ad aria calda HL 1920 E

Convogliatore ad aria calda regolato elettronicamente. Un utensile versatile che serve per staccare e saldare pellicole, saldare plastica, calettare cavi, modellare, brasare, asciugare, scongelare, rimuovere vernici ecc. Regolazione in continuo tra 80 °C e 600 °C.

#### Dati tecnici

Temperatura	80 – 600 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	A 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 85 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,84 kg
VPE1, EAN	4007841352103



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 3 livelli



Regolazione continua della temperatura



Possibilità di aggancio



Superficie di appoggio antiscivolo



Scanner termico optional HL Scan



### Convogliatore ad aria calda HL 2020 E

Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica con display a cristalli liquidi. Tecnica professionale per modellare, dissaldare schede, saldare plastica, asciugare stucco, calettare cavi, saldare tubi ecc. Regolabile da 80°C – 630°C a intervalli di 10°C mediante joystick. Sicurezza grazie all'indicatore del calore residuo.

#### Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	In passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	Joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Segnalazione del calore residuo	Si
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Funzione, possibilità di sospensione	Si
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 86 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,88 kg
VPE1, EAN	4007841008192



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato



Ventilatore a 3 livelli



Scanner termico optional HL Scan




Avvertimento in caso di surriscaldamento



Facile regolazione della temperatura tramite joystick



Segnalazione del calore residuo



Cavo di rete sostituibile



Superficie di appoggio antiscivolo



## Convogliatore ad aria calda HG 2120 E

Convogliatore ad aria calda HG 2120 E da 2.200 W regolato elettronicamente, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.

### Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	In continuo
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,838 kg
VPE1, EAN	4007841351403



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato  
Ventilatore a 3 livelli  
Regolazione continua della temperatura  
Possibilità di aggancio



Superficie di appoggio antiscivolo  
Scanner termico optional HL Scan  
Adatto per "ugelli standard" a innesto

## Convogliatore ad aria calda HG 2320 E

Convogliatore ad aria calda HG 2320 E da 2300 W regolato elettronicamente, impostazione digitale della temperatura tramite joystick in un intervallo compreso tra 80 e 650 °C, indicazione della temperatura in passi da 10 °C tramite display a cristalli liquidi. Regolazione continua del volume d'aria da 150 a 500 l/min e 4 programmi di memoria per salvare le impostazioni desiderate.

### Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	In passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	Joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Segnalazione del calore residuo	Si
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Funzione, possibilità di sospensione	Si
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 86 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,88 kg
VPE1, EAN	4007841008192



Possibilità di aggancio



Baricentro dell'apparecchio ottimizzato  
Ventilatore a 3 livelli  
Display informativo a cristalli liquidi e programmi  
Avvertimento in caso di surriscaldamento  
Facile regolazione della temperatura tramite joystick  
Segnalazione del calore residuo  
Cavo di rete sostituibile  
Superficie di appoggio antiscivolo

## Convogliatore ad aria calda HG 2220 E

Convogliatore ad aria calda HG 2220 E da 2200 W regolato elettronicamente, regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 630 °C in 9 passi. Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 500 l/min. Filtro per polveri fini integrato.

### Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	A 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	Si
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	337 x 75 x 89 mm
VPE1, peso netto	0,9 kg
VPE1, EAN	4007841351700



Ventilatore a 2 livelli  
Regolazione continua della temperatura  
Ingresso aria con filtro per polveri fini integrato  
Impugnatura morbida ergonomica  
Cavo di rete sostituibile  
Adatto per "ugelli standard" a innesto

## Convogliatore ad aria calda HG 2420 E

Convogliatore ad aria calda HG 2420 E da 2300 W regolato elettronicamente, regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 650 °C in 9 passi. Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 400 l/min.

Adatto per l'impiego in cantiere: filtro per polveri fini integrato. Tubo di soffiaggio adatto per ugelli avvitabili per professionisti.

### Dati tecnici

Temperatura	80 – 650 °C
Volume di aria	150 – 400 l/min
Regolazione della temperatura	A 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Motore, tipo	A spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Elemento riscaldante sostituibile	No
Rilevatore della temperatura	No
Filtro per polveri sottili	Si
Termoprotezione	Si
Sede ugello, tipo	34
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	337 x 75 x 89 mm
VPE1, peso netto	0,96 kg
VPE1, EAN	4007841008284



Ventilatore a 2 livelli  
Regolazione continua della temperatura  
Ingresso aria con filtro per polveri fini integrato  
Impugnatura morbida ergonomica  
Cavo di rete sostituibile  
Adatto per "ugelli da professionisti" avvitabili

Novità 2023

# Nuova Gamma di pistole Incollatrici



## PISTOLE INCOLLATRICI A CALDO, LA NUOVA GAMMA: VEDUTA D'INSIEME



PRODOTTO	CODICE	EAN	POTENZA	TEMPERATURA	TEMPO RISCALDAM.	DIMENSIONI	STICK DI COLLA
GLUEMATIC 1007 LT	82161	4007841082161	8W	85 °C	8 min	145x35x145 mm	Ø 7 mm
GLUEMATIC 1007	82154	4007841082154	10W	170 °C	6 min	145x35x145 mm	Ø 7 mm
MOBILEGLUE 1007-S	84271	4007841084271	30W	170 °C	15 s	65x40x179 mm	Ø 7 mm
MOBILEGLUE 1007-S ROSA	85902	4007841085902	30W	170 °C	15 s	65x40x179 mm	Ø 7 mm
MOBILEGLUE 1007	84288	4007841084288	30W	170 °C	15 s	157x47x158 mm	Ø 7 mm
GLUEMATIC 1011	84318	4007841084318	45W	200 °C	7-8 min	-	Ø 11 mm
GLUEMATIC 3011	84509	4007841084509	45W	200 °C	7 min	-	Ø 11 mm
MOBILEGLUE 3011*	69001	4007841069001	-	130 - 200 °C	2 min	-	Ø 11 mm
MOBILEGLUE 5011*	84684	4007841084684	-	130 - 200 °C	1,5 min	-	Ø 11 mm
GLUEMATIC 7011	86947	4007841086947	400W	40 - 230 °C	2 min	230x70x290 mm	Ø 11 mm

\*versione solo corpo macchina

## Colle per pistole incollatrici a caldo

PRODOTTO	CODICE	EAN	INCOLLATRICE
STECHE DI COLLA Ø 7mm CRISTAL 240 G	006594	4007841006594	GM1007, MG1007S, MG1007
STECHE DI COLLA Ø 7mm ULTRA POWER 96 G	006747	4007841006747	GM1007, MG1007S, MG1007
STECHE DI COLLA 250 mm CRISTAL 250G Ø11 mm	006754	4007841006754	GM3011, GM1011
STECHE DI COLLA 250 mm ULTRA POWER 250G Ø11 mm	006761	4007841006761	GM1011
STECHE DI COLLA 250 mm IL LEGNO 250G Ø11 mm	006778	4007841006778	MG3011
STECHE DI COLLA NERO 250G Ø11 mm	006792	4007841006792	MG3011
STECHE DI COLLA COLOR 250GR Ø11 mm	006815	4007841006815	MG3011, GM3011,
STECHE DI COLLA COLOUR 96G Ø7 mm	006969	4007841006969	GM1007, MG1007S, MG1007, GM1011
STECHE DI COLLA 250 mm ULTRA POWER 500G Ø11 mm	044930	4007841044930	GM3011
STECHE DI COLLA 300 mm UNIVERSAL 600G Ø11 mm	050092	4007841050092	MG5011, GM7011
STECHE DI COLLA 300 mm LOW MELT 600G Ø11 mm	052409	4007841052409	MG3011, MG5011, GM7011
STECHE DI COLLA 300 mm ACRYLATE 600G Ø11 mm	052416	4007841052416	MG5011, GM7011
STECHE DI COLLA 300 mm FLEX 600G Ø11mm	052423	4007841052423	MG3011, MG5011, GM7011
STECHE DI COLLA 300 mm FAST 600G 611mm	052430	4007841052430	MG3011, GM7011
STECHE DI COLLA 200 mm GLITZER 200GR Ø11 mm	064891	4007841064891	MG3011, GM3011,
STECHE DI COLLA Ø 7mm GLITZER 96GR	065539	4007841065539	GM1007, MG1007S, MG1007, GM1011

## APPROFONDIMENTO TECNICO NUOVA GAMMA

### Pistola incollatrice a batteria MobileGlue 1007

La pistola incollatrice a batteria MG 1007 è pronta all'utilizzo sempre e ovunque in 15 secondi. Fare bricolage e lavori manuali non è mai stato così divertente!

#### Dati tecnici

Potenza	30 W
Temperatura	170 °C
Tempo di riscaldamento	15 s
Portata	3 gr/min
Diametro massimo dello stick	7 mm
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	No
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	No
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	No
Elemento riscaldante	Riscaldatore PTC
Campo di tensione (min.)	3,6 V
Durata dell'accumulatore	fino a 200 applicazioni, o ca. 30 minuti di utilizzo continuo
Tempo di carica accumulatore	90% in 3 ore
Tensione accumulatore	3,6 V
Tipo di accumulatore	ioni di litio
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli ioni di litio
Utilizzabile per	Vetro, Gomma, Legno, ceramica, Pelle, metallo, Carta, Cartone/cartoncino, PP
Temperatura di fusione	170 °C
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	157 x 47 x 158 mm
VPE1, peso netto	0,243 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4,00784E+12
Contenuto	Incl. caricatore USB & 3 stick di colla




### Pistola incollatrice a batteria MobileGlue 3011

La MG 3011, con il sistema a batteria PFA Bosch 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C. Ideale per un incollaggio da professionisti - portatile, flessibile e ad alta prestazione.

#### Dati tecnici

Temperatura	130 - 200 °C
Tempo di riscaldamento	2 min
Portata	20 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Visualizzazione della temperatura	Visualizzazione a segmenti LED
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Si
Ugello sostituibile	Si
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	Si
Precisione della temperatura	+/- 5 °C
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Campo di tensione (min.)	18 V
Durata dell'accumulatore	Fino a 90 minuti
Tensione accumulatore	18 V
Tipo di accumulatore	Ioni di litio
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli ioni di litio
Utilizzabile per	Gomma, Legno, ceramica, Pelle, metallo, Carta, Cartone/cartoncino, Teloni, PP
Temperatura di fusione	130 - 200 °C
Variante	Con batteria e caricabatterie
VPE1, peso netto	9,999 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841069018
Contenuto	Incl. 18V 2,5 Ah PFA batteria, PFA caricatore & 3 stick di colla



### Pistola incollatrice a caldo Gluematic 1011

La nostra GM 1011 è la perfetta soluzione per i lavori di tutti i giorni. Con una portata di 13 g/min e stick di colla da 11 mm offre ampio spazio a creativi progetti di incollaggio.

#### Dati tecnici

Potenza	45 W
Temperatura	200 °C
Tempo di riscaldamento	7 - 8 min
Portata	13 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	No
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	No
Precisione della temperatura	+/- 10 °C
Campo di tensione (min.)	100 V
Utilizzabile per	Pellicola, Vetro, Legno, ceramica, metallo, Carta, Carta laccata, Cartone/cartoncino
Temperatura di fusione	200 °C
Lunghezza cavo	2 m
VPE1, peso netto	0,303 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841084318
Contenuto	incl. 2 stick di colla
Alimentazione	Typ C



### Pistola incollatrice a caldo Gluematic 3011

La nostra pistola incollatrice a caldo GM 3011 è adatta a progetti di riparazione e bricolage grandi e piccoli. È semplice: incolla, ripara e risparmia tempo!

#### Dati tecnici

Potenza	45 W
Temperatura	200 °C
Tempo di riscaldamento	7 min
Portata	16 gr/min
Diametro massimo dello stick	11 mm
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Si
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	Si
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	No
Precisione della temperatura	+/- 10 °C
Campo di tensione (min.)	100 V
Utilizzabile per	Pellicola, Vetro, Gomma, Legno, ceramica, metallo, Carta, Carta laccata, Cartone/cartoncino, Plexiglas®, PVC
Temperatura di fusione	200 °C
Lunghezza cavo	2 m
Variante	Valigia
VPE1, peso netto	0,99 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841085360
Contenuto	Incl. 3 stick di colla



## PISTOLE INCOLLATRICI A CALDO, VEDUTA D'INSIEME



PRODOTTO	CODICE	EAN	POTENZA	TEMPERATURA	TEMPO RISCALDAM.	DIMENSIONI	STICK DI COLLA
GLUEFIX	333911	4007841333911	175W avvio 40W lavoro	200°	7-8 min	175x30x125	Ø 11 mm
Gluematic 3002	333317	4007841333317	200W avvio 45W lavoro	206°	7 min	185x30x165	Ø 11 mm
Gluematic 3002 in Valigetta	333393	4007841333393					
Gluematic 5000	332716	4007841332716	500W avvio 120W lavoro	210°-220°	3-5 min	185x32x180	Ø 11 mm
NEO 1	334109	4007841334109	3,6 V 250mA/h	170°	15 sec	179x40x75	Ø 7 mm
NEO 2	334208	4007841334208				157x47x158	
GluePRO 300	035280	4007841035280	300W avvio 90W lavoro	190°	< 3 min	255x101x255	Ø 11 mm
GLUE PRO 300 in Valigetta	052683	4007841052683					
GluePRO 400 LCD	035297	4007841035297	400W avvio 110W lavoro	40° - 230°	< 2 min	255x101x255	Ø 11 mm
GluePRO 400 LCD in Valigetta	052690	4007841052690					

## Accessori per pistole incollatrici a caldo e colle



PRODOTTO	CODICE	EAN	INCOLLATRICE DI RIFERIMENTO
UGELLO CORTO DIAMETRO 2 mm	076061	4007841076061	Gluematic 3002/5000
UGELLO LUNGO DIAMETRO 2,8 mm	075965	4007841075965	Gluematic 3002/5000
UGELLO SOTTILE DIAMETRO 1 mm	076160	4007841076160	Gluematic 3002/5000
UGELLO LUNGO DIAMETRO 1,5 mm	052928	4007841052928	GLUE PRO 300/400
UGELLO LUNGO DIAMETRO 3 mm	052737	4007841052737	GLUE PRO 300/400
UGELLO LUNGO DIAMETRO 4,5 mm	052935	4007841052935	GLUE PRO 300/400
UGELLO ANGOLATO DIAMETRO 3 mm	052744	4007841052744	GLUE PRO 300/400
STECHE DI COLLA 250 mm CRISTAL 250 g	006754	4007841006754	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA 250 mm ULTRA POWER 250 g	006761	4007841006761	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA 250 mm LEGNO 250 g	006778	4007841006778	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA BIANCO 250 mm 250 g	006808	4007841006808	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA NERO 250 mm 250 g	006792	4007841006792	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA COLORE 250 mm 250 g	006815	4007841006815	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA CRISTAL 500 g	048419	4007841048419	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA ULTRA POWER 500 g	044930	4007841044930	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA ULTRA POWER 1 KG - PER 15 Kg	047207	4007841047207	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA 250 mm CRISTAL 1000 g	006822	4007841006822	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA ULTRA POWER 1 Kg	046910	4007841046910	Gluematic 3002/5000
STECHE DI COLLA 120 mm CRISTAL 60g	013776	4007841013776	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 120 mm ULTRA POWER 60g	013769	4007841013769	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 7 mm CRISTAL 96 g	006624	4007841006624	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 7 mm ULTRA POWER 96 g	006747	4007841006747	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 7 mm COLORATA 96 g	006969	4007841006969	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 7 mm CRISTAL 240 g	006594	4007841006594	Neo 1, Neo 2, Neo 3
STECHE DI COLLA 7 mm ULTRA POWER 240 g	006730	4007841006730	Neo 1, Neo 2, Neo 3

## Colle a caldo PROFESSIONALI



PRODOTTO	CODICE	EAN	CARATTERISTICHE	TEMPERATURA DI FUSIONE	INCOLLATRICE DI RIFERIMENTO
UNIVERSALE Ø 11 mm CONF. DA 600g	050092	4007841050092	Competibile per l'incollaggio di molteplici materiali	190 °	GLUE PRO 300 / GLUE PRO 400
ACRYLATA Ø 11 mm CONF. DA 600g	052416	4007841052416	Ideale per le lavorazioni che richiedono alte temperature	min 210 °	GLUE PRO 400
FAST Ø 11 mm CONF. DA 600g	052430	4007841052430	Per applicazioni che richiedono brevi tempi di lavorazione	190 °	GLUE PRO 300 / GLUE PRO 400
FLEX Ø 11 mm CONF. DA 600g	052423	4007841052423	Per applicazioni che richiedono lunghi tempi di lavorazione	190 °	GLUE PRO 300 / GLUE PRO 400
LOW MELT Ø 11 mm CONF. DA 600g	052409	4007841052409	Ideale per la lavorazione di materiali delicati	130 °	GLUE PRO 400

## Tabella delle colle professionali consigliate per materiale

MATERIALE	PUR	LOW MELT	UNIVERSAL	FLEX	FAST	ACRYLATE
LEGNO	■		■	■	■	■
CARTA	■	■	■	■	■	■
CARTA DIPINTA	■		■	■	■	■
SCATOLE DI CARTONE	■	■	■	■	■	■
GOMMA	■	■			■	■
CR	■	■			■	■
TESSUTI	■		■		■	
PELLE	■					■
VETRO	■		■		■	
CERAMICA	■				■	
METALLO	■		■			■
ABS	■	■	■	■	■	■
MELAMMINA	■		■			■
PA	■		■	■		
PC	■		■	■	■	■
PE	*		■	■	■	
PET	■		■	■		■
PLEXIGLAS®/PERSPEX®	■			■	■	■
PMMA	■		■	■		■
POM	*	■	■			
PP	*		■	■	■	
PS	■					■
PVC	■		■	■	■	■
PVC RIGIDO	■	■	■	■		
SCHIUMA POLIURETANICA	■	■				
POLISTIROLO	■	■				

\* Questi materiali possono anche essere incollati se pretrattati con additivo poliuretano.


Listino valido fino al 31/01/2024 (prezzi in € - IVA esclusa)

COD.	DESCRIZIONE	EAN.	Kg	PREZZO
068257	BATTERIA RICAMBIO CAS STEINEL 5.5Ah	4007841068257	0,97	€ 377,55
006662	CAPOCORDA D 0,1-6,0	4007841006662	0,01	€ 9,50
006655	CAPOCORDA D 0,5-1,5	4007841006655	0,01	€ 7,90
006648	CAPOCORDA D 1,5-2,5	4007841006648	0,02	€ 8,70
068349	CARICA BATTERIE CAS STEINEL ASC 145	4007841068349	0,63	€ 206,75
065584	CARICA BATTERIE CAS STEINEL ASC 55	4007841065584	0,46	€ 161,85
074210	FILO APPORTO PLASTICA ABS	4007841074210	0,1	€ 11,45
071219	FILO APPORTO PLASTICA HDPE	4007841071219	0,1	€ 7,25
073411	FILO APPORTO PLASTICA PP	4007841073411	0,1	€ 7,25
073114	FILO APPORTO PLASTPVC RIGIDO	4007841073114	0,1	€ 7,25
076467	FILO DI APP MULTI THERMOFLEX	4007841076467	0,08	€ 44,60
078218	FILTRO ANTIPARTICOLATO HL 1920 E - HG	4007841078218	0,01	€ 22,50
010423	FORBICI PER TELONI	4007841010423	0,15	€ 78,10
003036	GABBIA DI PROTEZIONE	4007841003036	-	€ 30,75
064822	GABBIA DI PROTEZIONE HG 2520 E	4007841064822	0,02	€ 71,70
065546	GABBIA DI PROTEZIONE HG 2620 E	4007841065546	-	€ 51,20
333911	GLUEFIX INCOLLATRICE	4007841333911	0,3	€ 27,05
333393	GLUEMATIC 3002 IN VALIGETTA INCOLLATRICE	4007841333393	0,32	€ 53,75
333317	GLUEMATIC 3002 INCOLLATRICE	4007841333317	0,32	€ 34,85
332716	GLUEMATIC 5000 INCOLLATRICE	4007841332716	0,11	€ 108,75
076566	GRATA DI FERRO	4007841076566	0,13	€ 48,45
008024	HG 2120 E CARWRAPPER CONVOGLIATORE	4007841008024	1,19	€ 164,85
011772	HG 2120 E CARWRAPPER+VALIGETTA+HLSCAN	4007841011772	1,07	€ 297,85
351403	HG 2120 E CONVOGLIATORE	4007841351403	0,84	€ 127,20
006464	HG 2120 E CONVOGLIATORE VALIGETTA	4007841006464	0,84	€ 182,05
351700	HG 2220 E CONVOGLIATORE	4007841351700	0,9	€ 238,85
007386	HG 2320 E CONVOGLIATORE	4007841007386	1,02	€ 237,35
020811	HG 2320 E ESD CONVOGLIATORE	4007841020811	1,04	€ 405,35
351502	HG 2320 E VALIGETTA CONVOGLIATORE	4007841351502	1,08	€ 286,95
005597	HG 2320 E VALIGIA REP CONVOGLIATORE	4007841005597	1,03	€ 467,95
008284	HG 2420 E CONVOGLIATORE	4007841008284	0,96	€ 297,20
351601	HG 2520 IN VALIGETTA CONVOGLIATORE	4007841351601	1,28	€ 752,60
008338	HG 2620 E CONVOGLIATORE	4007841008338	1,16	€ 746,30
008291	HG 2620 E SET TELONI	4007841008291	1,53	€ 933,30
351809	HG 2620 E VALIGETTA CONVOGLIATORE	4007841351809	1,16	€ 767,60
350116	HG 5000 E CONVOGLIATORE	4007841350116	1,49	€ 903,30
079741	HG ROOF TWO	4007841079741	-	€ 8.206,30
007690	HG SCAN PRO HG 2520 SCANNER TEMPERATURA	4007841007690	0,11	€ 264,90
007553	HG SCAN PRO HG 2620 SCANNER TEMPERATURA	4007841007553	0,12	€ 264,90
351106	HL 1620 S CONVOGLIATORE	4007841351106	0,72	€ 69,15
033316	HL 1820 S CONVOGLIATORE	4007841033316	0,79	€ 99,55
068929	HL 1821 S CONVOGLIATORE	4007841068929	0,72	€ 91,10
082147	HL 1821 S TERMOSOFFIATORE VALIGETTA	4007841082147	0,72	€ 134,40
352103	HL 1920 E CONVOGLIATORE	4007841352103	0,84	€ 120,60
008192	HL 2020 E CONVOGLIATORE	4007841008192	0,88	€ 170,80

COD.	DESCRIZIONE	EAN.	Kg	PREZZO
352202	HL 2020 E CONVOGLIATORE IN VALIGETTA	4007841352202	0,88	€ 187,45
009625	HL LIGHT 1820-2320	4007841009625	0,06	€ 28,90
014919	HL SCAN SCANNER RILEVATORE TEMPERATURA	4007841014919	0,14	€ 106,50
004019	HL STICK CONVOGLIATORE	4007841004019	0,59	€ 105,75
035280	INCOLLATRICE A CALDO GLUE PRO 300	4007841035280	0,97	€ 220,15
052683	INCOLLATRICE A CALDO GLUE PRO 300 IN VALIGETTA	4007841052683	0,58	€ 240,35
035297	INCOLLATRICE A CALDO GLUE PRO 400 LCD	4007841035297	0,6	€ 321,15
052690	INCOLLATRICE A CALDO GLUE PRO 400 LCD IN VALIGETTA	4007841052690	1,6	€ 341,35
082154	INCOLLATRICE GLUEMATIC 1007	4007841082154	0,23	19,50 €
082185	INCOLLATRICE GLUEMATIC 1007 20STICKS	4007841082185	0,32	22,80 €
082161	INCOLLATRICE GLUEMATIC 1007-LT	4007841082161	0,23	22,80 €
082192	INCOLLATRICE GLUEMATIC 1007-LT 20 STICKS	4007841082192	0,32	26,00 €
084318	INCOLLATRICE GLUEMATIC 1011	4007841084318	0,303	29,30 €
084509	INCOLLATRICE GLUEMATIC 3011 SCATOLA PIEGHEVOLE	4007841084509	0,99	61,70 €
085360	INCOLLATRICE GLUEMATIC 3011 VALIGIA	4007841085360	0,99	69,90 €
084677	INCOLLATRICE GLUEMATIC 5011	4007841084677	0,99	113,70 €
086947	INCOLLATRICE GLUEMATIC 7011	4007841086947	0,6	369,10 €
086954	INCOLLATRICE GLUEMATIC 7011 SET	4007841086954	1,6	392,30 €
084288	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 1007	4007841084288	0,243	65,00 €
084271	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 1007-S	4007841084271	0,182	56,90 €
069018	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 3011 2,0Ah + CARICABATTERIA	4007841069018	9,99	258,20 €
069001	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 3011 SOLO CORPO MACCHINA	4007841069001	9,99	105,60 €
085384	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 5011 2,0Ah BATTERIA E CARICABATTERIE	4007841085384	0,99	316,90 €
084684	INCOLLATRICE MOBILEGLUE 5011 SOLO CORPO MACCHINA	4007841084684	0,99	121,80 €
068226	MH 3 CONVOGLIATORE IN VALIGETTA INCL BATT 5.5Ah E CARICABATTERIE	4007841068226	2,2	€ 658,50
063986	MH 3 CONVOGLIATORE IN VALIGETTA SENZA BATTERIA	4007841063986	1,01	€ 270,90
068233	MH 5 CONVOGLIATORE IN VALIGETTA INCL BATT 5.5Ah E CARICABATTERIE	4007841068233	2,25	€ 734,90
063993	MH 5 CONVOGLIATORE IN VALIGETTA SENZA BATTERIA	4007841063993	0,66	€ 344,55
334109	NEO 1 A BATTERIA LION INCOLLATRICE	4007841334109	0,21	€ 68,65
064174	NEO 1 A BATTERIA LION INCOLLATRICE ROSA	4007841064174	0,21	€ 68,65
334208	NEO 2 A BATTERIA LION INCOLLATRICE	4007841334208	0,27	€ 79,30
076665	PROTEZIONE TERMICA	4007841076665	0,02	€ 6,45
010317	RASCHIETTI PER VERNICI - SET	4007841010317	0,25	€ 23,85
004545	RESISTENZA ADDIZIONALE HG 5000 E	4007841004545	0,16	€ 92,35
009212	RESISTENZA AGGIUNTIVA HG 2620 E/HG 2520	4007841009212	0,2	€ 84,45
034986	ROMPIFUGHE	4007841034986	0,08	€ 22,20
093211	RULLO PRESS 50 mm CONSU LATO	4007841093211	0,23	€ 61,30
012311	RULLO PRESSORE	4007841012311	0,37	€ 23,50
034115	RULLO PRESSORE MESSING 7 mm D30MM	4007841034115	0,11	€ 44,40
006785	RULLO PRESSORE SILICONE 40 mm D35MM	4007841006785	0,2	€ 73,80
034122	RULLO PRESSORE TEFLON 40 mm D33MM	4007841034122	0,21	€ 85,00
075569	SET ACCESSORI CONVOGLIATORI - 12 PCS	4007841075569	0,44	€ 97,50
075811	SET PER TUBI TERMORETRAIBILI - 3 PCS	4007841075811	0,03	€ 21,15
011833	SPATOLA IN MATERIALE PLASTICO	4007841011833	0,13	€ 79,15
013776	STECCHIE DI COLLA 120 mm CRISTAL 60G	4007841013776	0,06	€ 3,20

COD.	DESCRIZIONE	EAN.	Kg	PREZZO
013769	STECCHIE DI COLLA 120 mm ULTRA POWER 60G	4007841013769	0,06	€ 3,80
064891	STECCHIE DI COLLA 200 mm GLITTER 200GR	4007841064891	0,2	€ 18,30
006822	STECCHIE DI COLLA 250 mm CRISTAL 1000 GR	4007841006822	1	€ 31,15
006754	STECCHIE DI COLLA 250 mm CRISTAL 250 G	4007841006754	0,25	€ 11,15
006778	STECCHIE DI COLLA 250 mm LEGNO 250 G	4007841006778	0,26	€ 11,95
006761	STECCHIE DI COLLA 250 mm ULTRA POWER 250 G	4007841006761	0,25	€ 11,50
082215	STECCHIE DI COLLA 300 mm ULTRA POWER 18 mm 2 KG	4007841082215	2	€ 62,15
006969	STECCHIE DI COLLA 7 mm COLORATA 96 G	4007841006969	0,1	€ 7,15
006594	STECCHIE DI COLLA 7 mm CRISTAL 240 G	4007841006594	0,24	€ 11,50
006624	STECCHIE DI COLLA 7 mm CRISTAL 96 G	4007841006624	0,1	€ 6,25
006730	STECCHIE DI COLLA 7 mm ULTRA POWER 240 G	4007841006730	0,24	€ 13,10
006747	STECCHIE DI COLLA 7 mm ULTRA POWER 96 G	4007841006747	0,1	€ 7,00
065539	STECCHIE DI COLLA 7MM GLITTER 96GR	4007841065539	0,1	€ 10,35
052416	STECCHIE DI COLLA ACRYLATA 11 mm CONF. DA 600g	4007841052416	0,6	€ 34,40
006808	STECCHIE DI COLLA BIANCO 250 mm 250 G	4007841006808	0,25	€ 11,95
006815	STECCHIE DI COLLA COLORE 250 mm 250 G	4007841006815	0,25	€ 12,30
048419	STECCHIE DI COLLA CRISTAL 500GR	4007841048419	0,5	€ 15,75
052430	STECCHIE DI COLLA FAST 11 mm CONF. DA 600g	4007841052430	0,6	€ 32,05
052423	STECCHIE DI COLLA FLEX 11 mm CONF. DA 600g	4007841052423	0,6	€ 32,05
052409	STECCHIE DI COLLA LOW MELT 11 mm CONF. DA 600g	4007841052409	0,6	€ 32,05
006792	STECCHIE DI COLLA NERO 250 mm 250 G	4007841006792	0,25	€ 11,95
046910	STECCHIE DI COLLA TRASP 1 KG	4007841046910	1,01	€ 32,80
047207	STECCHIE DI COLLA TRASP 1 KG - PER 15 KG	4007841047207	15	€ 359,25
044930	STECCHIE DI COLLA TRASP500GR	4007841044930	0,5	€ 19,80
050092	STECCHIE DI COLLA UNIVERSAL 11 mm CONF. DA 600g	4007841050092	0,6	€ 23,15
009601	SUPPORTO FLESSIBILE CONVOGLIATORI A VENTOSA	4007841009601	0,26	€ 169,20
009595	SUPPORTO FLESSIBILE CONVOGLIATORI MAGNETICO	4007841009595	0,3	€ 152,10
034566	SUPPORTO PER HL 1620, HG 2620 E, HG 5000	4007841034566	1	€ 92,35
058821	TAGLIATRICE FOGLI PRO CUT	4007841058821	6,06	€ 521,30
084189	TERGIVETRO CON SET DI ALCANTARA 2 PEZZI	4007841084189	-	€ 16,55
035303	TUBI TERMORETRAIBILI 3,2-9,5MM L 110MM E	4007841035303	0,02	€ 6,30
071318	TUBI TERMORETRAIBILI I - 1,6-4,8 mm	4007841071318	0,01	€ 6,30
071417	TUBI TERMORETRAIBILI II - 4,8-9,5 mm	4007841071417	0,01	€ 7,00
072766	TUBI TERMORETRAIBILI III - 4-12 mm	4007841072766	0,03	€ 8,55
053963	TUBO DI PROTEZIONE HL 1820 - 2320	4007841053963	0,07	€ 35,05
070311	UGELLO A EFFUSIONE 50 mm	4007841070311	0,02	€ 11,40
070410	UGELLO A EFFUSIONE 75 mm	4007841070410	0,04	€ 11,45
070519	UGELLO A RIFLETTORE	4007841070519	0,02	€ 12,60
077556	UGELLO A RIFLETTORE 10 mm PER HL STICK	4007841077556	0	€ 10,10
077655	UGELLO A RIFLETTORE 40 mm PER HL STICK	4007841077655	0,01	€ 10,15
007812	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20 X 2 mm, 100°	4007841007812	0,05	€ 53,55
013240	UGELLO ANGOLARE PIATTO 20X2 mm, DRITTO	4007841013240	0,06	€ 53,55
009083	UGELLO ANGOLARE PIATTO 40 X 2 mm, PERFORATO	4007841009083	0,08	€ 53,55
052744	UGELLO ANGOLATO DIAMETRO 3 mm PER GLUE PRO 300/400	4007841052744	0,01	€ 16,05
092115	UGELLO ANGOPIATTO 20X2 HG2620	4007841092115	0,06	€ 53,55

COD.	DESCRIZIONE	EAN.	Kg	PREZZO
092016	UGELLO ANGOPIATTO 40X2 HG2620	4007841092016	0,07	€ 53,55
092818	UGELLO ANGOPIATTO 74X2 HG5000	4007841092818	0,19	€ 58,80
068035	UGELLO ARIA CALDA	4007841068035	0,05	€ 64,05
076160	UGELLO FINE 1 mm GM3002/5000	4007841076160	0,01	€ 8,95
070113	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50 mm	4007841070113	0,02	€ 11,40
070212	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 75 mm	4007841070212	0,04	€ 12,05
075965	UGELLO LUNGO 2,8 GM3002/5000	4007841075965	0,01	€ 8,95
052928	UGELLO LUNGO DIAMETRO 1,5 mm PER GLUE PRO 300/400	4007841052928	0,02	€ 28,65
052737	UGELLO LUNGO DIAMETRO 3 mm PER GLUE PRO 300/400	4007841052737	0,02	€ 28,65
052935	UGELLO LUNGO DIAMETRO 4,5 mm PER GLUE PRO 300/400	4007841052935	0,01	€ 28,65
074715	UGELLO PER FLUSSO ALLARGATO	4007841074715	0,03	€ 12,70
009090	UGELLO PIATTO 60 X 2 mm PER BITUME	4007841009090	0,08	€ 53,55
092719	UGELLO PIATTO 70X10 HG 5000	4007841092719	0,14	€ 58,80
070717	UGELLO RIDUTTORE 14 mm	4007841070717	0,02	€ 10,45
009571	UGELLO RIDUTTORE 6 mm	4007841009571	0,02	€ 10,45
002886	UGELLO RIDUTTORE 7 mm PER HL STICK	4007841002886	0,01	€ 10,85
070618	UGELLO RIDUTTORE 9 mm	4007841070618	0,02	€ 10,45
056193	UGELLO RIDUTTORE 9 mm CERAMICO	4007841056193	0,03	€ 48,80
070601	UGELLO RIDUTTORE 9 mm X KIT RIPARAZIONI AUTO	4007841070601	0,02	€ 9,75
077358	UGELLO RIDUTTORE PROTEZIONE	4007841077358	0,01	€ 12,45
011857	UGELLO RIFLETTORE 20 mm	4007841011857	0,06	€ 75,55
011888	UGELLO RIFLETTORE AMPIO 150 X 25 mm HG 2620	4007841011888	0,25	€ 143,10
010409	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 50 X 35 mm	4007841010409	0,09	€ 103,55
010294	UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 50X35 mm HG 2320	4007841010294	0,06	€ 103,55



Trumpf produce una gamma di elettrotensili portatili per il taglio, l'unione e la smussatura delle lamiere e la irrinunciabile macchina per pulire i piani delle macchine a taglio laser 2D.



Kraftwerk Tools produce utensili manuali di alta qualità per uso professionale ed industriale.




Panasonic produce elettrotensili professionali a batteria ad alte prestazioni. Durata delle batterie, estrema maneggevolezza e basso peso rendono questi utensili ideali per i professionisti che esigono il massimo dai loro utensili.



GESIPA® è un'azienda leader a livello internazionale con sette stabilimenti produttivi in tutto il mondo specializzata nella produzione di rivettatrici e tirainseriti pneumatiche e a batteria.



Dal 1974 Rodcraft produce utensili ad aria compressa per l'industria, l'automotive e l'officina in genere di livello professionale.



Brand Americano di affilapunte caratterizzato dall'estrema semplicità e rapidità nel riaffilare qualunque punta da trapano in pochi secondi.



Krenn è un'azienda tedesca specializzata nella produzione di cesoie idrauliche e relative centraline per il taglio delle barre e dei tondini metallici.



Fedele al suo slogan "mondo della smussatura", Gerima punta al miglioramento della sua gamma di smussatrici, dagli utensili manuali più piccoli alle unità fisse di grandi dimensioni.



HMT è un produttore di innovativi utensili da taglio e perforazione, ed ha creato il primo sistema modulare per usare i suoi utensili sia su trapani rotativi che avvitatori ad impatto grazie ad appositi adattatori.



Grazie alla gamma di troncatrici a freddo e carotatori a base magnetica, in cantiere come in officina la soluzione al taglio e alla foratura dei metalli ha un solo nome: Jepson.



N.KO Machines è un importante produttore mondiale di sistemi di smussatura ad alta efficienza e di alta qualità.



Utilizzati in tutti i settori industriali, i filetti riportati EliBlok standard o autofrenanti sono l'elemento fondamentale per raggiungere una buona tenuta negli assemblaggi di alta qualità.



Eisenblätter sviluppa e produce sistemi di smerigliatura e di lucidatura ad alta tecnologia. Il "Made in Germany" garantisce qualità e precisione con il motto "Simply better ideas" ovvero "idee semplicemente migliori".



Da oltre 60 anni STEINEL inventa e sviluppa convogliatori ad aria calda e pistole incollatrici a caldo di qualità massima con linee dedicate al professionista e all'hobbysta più esigente.



Dal 1894 Cleco è un fornitore di soluzioni per l'avvitatura a controllo di coppia, con sede negli Stati Uniti, Europa e Asia. Soluzioni e strumenti innovativi per il settore automobilistico, aerospaziale, assemblaggio industriale, agricoltura, Oil & Gas.



Förster è un'azienda tedesca che produce banchi di saldatura e sistemi di fissaggio per la saldatura. Dal più semplice tavolo ad una soluzione rotante automatizzata, Förster è in grado di rispondere a tutte le esigenze.



Le bussole autofilettanti sono inserti metallici filettati che consentono di rinforzare o di riparare delle filettature ottenendo serraggi meccanici ad alta tenuta. Applicabili su materie sintetiche, legno, rame, bronzo, ottone, ghise, acciaio e inox



Bloccatutto Nicotra è un marchio Homberger in grado di offrire una gamma completa di bloccaggi rapidi, staffe e minibloccaggi, di chiusure, cerniere e maniglie, elementi di posizionamento e manovra, nastri calibrati.

distribuito da:

**HOMBERGER**

**Homberger S.p.A.**

Sede di Genova: Via Ippolito d'Aste, 1 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5765270 - 271

Fax +39 010 8562314

E-mail: [vendite@homberger.com](mailto:vendite@homberger.com)

[www.homberger-utensiliprofessionali.com](http://www.homberger-utensiliprofessionali.com)

Il tuo rivenditore specializzato: